



*We are committed to service  
of precision, accuracy and time completion of analysis*

Lampiran ini merujuk pada Sertifikat Hasil Pengujian,  
*This attachment is referred to Certificate Result of Analysis*

Nomor /Number : E3095/CPS/XII/2025

Tanggal /Date : 26 Desember 2025

**Hasil Pengujian / Result of Analysis:**

Jenis/Kode Pupuk <i>Fertilizer Type/Code</i>	Parameter Uji <i>Parameter Tested</i>	Nilai <i>Result</i>	Satuan <i>Unit</i>	Metode Pengujian <i>Test Method</i>
<b>Pokmag Forta Batch 1</b> <i>(25123095PA05351)</i>	Total P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	<b>8.57</b>	%	<i>IKP-10 (Spectrophotometry)</i>
	Total K <sub>2</sub> O	<b>29.3</b>	%	<i>IKP-10 (Flamephotometry)</i>
	Total MgO	<b>6.21</b>	%	<i>IKP-10 (AAS)</i>
	Kadar air	<b>10.7</b>	%	<i>IKP-10 (Gravimetry)</i>

Diperiksa Oleh : Manajer Teknis  
Checked by : Technical Manager

Didit Kelana Putra



Catatan :

- \*) Parameter uji diluar lingkup akreditasi.
- Data hasil pengujian atas dasar berat kering (adbk) sampel, kecuali kadar air.
- Data hasil pengujian dalam sertifikat ini hanya berlaku untuk sampel yang diterima saja.
- Jika ada keraguan dalam hasil pengujian dapat menghubungi Manajer Eksekutif, Manajer Teknis ataupun Staf CPS LAB-PT Central Alam Resources Lestari dalam waktu 30 hari kalender setelah sertifikat hasil pengujian diterima baik melalui email maupun hard copy.
- Dilarang memperbanyak dokumen ini tanpa seizin dari CPS LAB-PT Central Alam Resources Lestari.